

札幌共立五輪橋病院 化学療法登録レジメン一覧 (2026.01作成)

プロトコール名	疾患名	DAY	薬剤名	投与量	単位名称
AC(DXR+CPA)(術前・術後)(3週毎)	乳癌	1	[腫]注射用エンドキサン	600	mg/m ²
		1	[腫]アドリアシン注用	60	mg/m ²
atezolizumab+nab-PTX(1回目)(4週毎)	乳癌	1	[腫]テセントリク点滴静注	840	mg/Body
		1	[腫]アブラキサン点滴静注用100mg	100	mg/m ²
Capecitabine(A法)(3投1休)	乳癌	1	！[腫]カペシタビン錠300mg「サワイ」		
Capecitabine(B法)(2投1休)	乳癌	1	！[腫]カペシタビン錠300mg「サワイ」		
Datopotamab deruxtecan	乳癌	1	[腫]ダトロウェイ点滴静注用100mg	6	mg/kg
ddAC(DXR+CPA)(術前・術後)(2週毎)	乳癌	1	[腫]注射用エンドキサン	600	mg/m ²
		1	[腫]アドリアシン注用	60	mg/m ²
DTX(iv)(60mg/m ²)(3週毎)	乳癌	1	[腫]ドセタキセル	60	mg/m ²
DTX(iv)(75mg/m ²)(3週毎)	乳癌	1	[腫]ドセタキセル	75	mg/m ²
		1	[腫]ドセタキセル	75	mg/m ²
		1	[腫]トラスツズマブBS	4	mg/kg
		1	[腫]カルボプラチン「サワ」	6	AUC
DTX+CBDCA+Tmab(3週毎)	乳癌	8	[腫]トラスツズマブBS	2	mg/kg
		15	[腫]トラスツズマブBS	2	mg/kg
		1	[腫]ドセタキセル	75	mg/m ²
DTX+Tmab(3週毎)	乳癌	1	[腫]トラスツズマブBS	8	mg/kg
		1	[腫]トラスツズマブBS	8	mg/kg
DTX+Tmab+Per(3週毎)	乳癌	1	[腫]トラスツズマブBS	8	mg/kg
		1	[腫]ドセタキセル	75	mg/m ²

		1	[腫]パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m	840	mg/Body
Eri+Tmab+Per(Day1,8)	乳癌	1	[腫]ハラヴェン静注 1 m g 2 m l	1.4	mg/m ²
		1	[腫]パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m	840	mg/Body
		1	[腫]トラスツズマブBS	8	mg/kg
		8	[腫]ハラヴェン静注 1 m g 2 m l	1.4	mg/m ²
		1	[腫]ハラヴェン静注 1 m g 2 m l	1.4	mg/m ²
Eribulin(2投1休)	乳癌	8	[腫]ハラヴェン静注 1 m g 2 m l	1.4	mg/m ²
		1	[腫]フェソロデックス筋注250mg 5ml	250	mg/Body
Fulvestrant	乳癌	15	[腫]フェソロデックス筋注250mg 5ml	250	mg/Body
	乳癌	29	[腫]フェソロデックス筋注250mg 5ml	250	mg/Body
	乳癌	1	[腫]リュープリンS R 注射用キット11.25mg	11.25	mg/Body
Leuprorelin (12週毎)	乳癌	1	[腫]アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g	260	mg/m ²
nab-PTX(iv)(3週毎)	乳癌	1	！[腫]イブランス錠		
PAB+Fulvestrant(1回目)(3投1休)	乳癌	1	[腫]フェソロデックス筋注250mg 5ml	250	mg/Body
		1	！[腫]イブランス錠		
PAB+Letrozole(3投1休)	乳癌	1	！[腫]イブランス錠		
Palbociclib(3投1休)	乳癌	1	！[腫]イブランス錠		
PTX+Tmab(1週毎)	乳癌	1	[腫]トラスツズマブBS	4	mg/kg
		1	[腫]パクリタキセル	80	mg/m ²
S1(2投1休)	乳癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
TC(DTX+CPA)(3週毎)	乳癌	1	[腫]ドセタキセル	75	mg/m ²
		1	[腫]注射用エンドキサン	600	mg/m ²
TDM-1(1回目)(3週毎)	乳癌	1	[腫]カドサイラ	3.6	mg/kg
Tmab+Per(3週毎)	乳癌	1	[腫]パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m	840	mg/Body
		1	[腫]トラスツズマブBS	8	mg/kg
		1	[腫]トラスツズマブBS	8	mg/kg
		1	[腫]ロゼウス静注液	25	mg/m ²
VNR+Tmab+Per(Day1,8)	乳癌	1	[腫]ロゼウス静注液	25	mg/m ²

VINORELBINE (Day 1, 8)	乳癌	1	[腫]パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m	840	mg/Body
	乳癌	8	[腫]ロゼウス静注液	25	mg/m ²
wPTX(80mg/m ²)(3投1休)+BV	乳癌	1	[腫]パクリタキセル	80	mg/m ²
		1	[腫]アバスチン	10	mg/kg
		8	[腫]パクリタキセル	80	mg/m ²
		15	[腫]パクリタキセル	80	mg/m ²
		15	[腫]アバスチン	10	mg/kg
XC(2投1休)	乳癌	1	！[腫]カペシタビン錠 3 0 0 m g 「サワイ」		
		1	！[腫]エンドキサン錠 5 0 m g		
CAPOX(130mg/m ²)(2投1休)	胃癌	1	！[腫]カペシタビン錠 3 0 0 m g 「サワイ」		
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
CAPOX(130mg/m ²)(2投1休)+Nivo	胃癌	1	！[腫]カペシタビン錠 3 0 0 m g 「サワイ」		
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
		1	[腫]オプジーボ点滴静注	360	mg/Body
CAPOX(130mg/m ²)(2投1休)+Pembro	胃癌	1	！[腫]カペシタビン錠 3 0 0 m g 「サワイ」		
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
		1	[腫]キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g	200	mg/Body
CAPOX(130mg/m ²)(2投1休)+Tmab	胃癌	1	！[腫]カペシタビン錠 3 0 0 m g 「サワイ」		
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
		1	[腫]トラスツズマブBS	8	mg/kg
CAPOX(2投1休)+Zolbe	胃癌	1	！[腫]カペシタビン錠 3 0 0 m g 「サワイ」		
		1	[腫]ビロイ点滴静注用 1 0 0 m g	800	mg/m ²
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
CAPOX+Pembro+Tmab(3週毎)	胃癌	1	！[腫]カペシタビン錠 3 0 0 m g 「サワイ」		
		1	[腫]トラスツズマブBS	8	mg/kg
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²

		1	[腫]キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g	200	mg/Body
CPT11(iv)(1投1休)	胃癌	1	[腫]イリノテカン塩酸塩 4 0 m g 「NK」	150	mg/m ²
DTX(3週毎)	胃癌	1	[腫]ドセタキセル	60	mg/m ²
mFOLFOX6(2週毎)	胃癌	1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]エルプラット	85	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
mFOLFOX6+Nivo(2週毎)	胃癌	1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]オプジーボ点滴静注	240	mg/Body
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	[腫]エルプラット	85	mg/m ²
mFOLFOX6+Tmab(2週毎)	胃癌	1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]トラスツズマブBS	8	mg/kg
		1	[腫]エルプラット	85	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
mFOLFOX6+Zolbe(2週毎)	胃癌	1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]ピロイ点滴静注用 1 0 0 m g	800	mg/m ²
		1	[腫]エルプラット	85	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
nab-PTX(3週毎)	胃癌	1	[腫]アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g	260	mg/m ²
Nivolumab(2週毎)	胃癌	1	[腫]オプジーボ点滴静注	240	mg/Body
Nivolumab(4週毎)	胃癌	1	[腫]オプジーボ点滴静注	480	mg/Body
Ramucirumab(2週毎)	胃癌	1	[腫]サイラムザ	8	mg/kg

S1(1投1休)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
S1(2投1休)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
S1(2投1休)+CDDP(Day8)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		8	[腫]シスプラチン注	60	mg/m ²
S1(2投1休)+CPT11(Day1,8)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫]イリノテカン塩酸塩 40mg 「NK」	80	mg/m ²
		8	[腫]イリノテカン塩酸塩 40mg 「NK」	80	mg/m ²
S1(2投1休)+DTX(術後補助)(Day1)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
S1(2投1休)+DTX(術後補助)(Day1)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫]ドセタキセル	40	mg/m ²
S1(2投1休)+DTX(術後補助)(Day1)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
S1(2投1休)+DTX(切除不能・再発)(Day1)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫]ドセタキセル	40	mg/m ²
S1(3投2休)+CDDP(Day8)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		8	[腫]シスプラチン注	60	mg/m ²
S1(3投2休)+CPT11(Day1,15)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫]イリノテカン塩酸塩 40mg 「NK」	80	mg/m ²
		15	[腫]イリノテカン塩酸塩 40mg 「NK」	80	mg/m ²
S1(4投1休)+DTX(術後補助)(Day1)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
S1(4投2休)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
SOX(130mg/m ²)(2投1休)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
SOX(130mg/m ²)(2投1休)+Nivo	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
		1	[腫]オプジーボ点滴静注	360	mg/Body
		1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		

SOX(130mg/m ²)(2投1休)+Pembro	胃癌	1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
		1	[腫]キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g	200	mg/Body
SOX(130mg/m ²)(2投1休)+Tmab	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫]トラスツズマブBS	8	mg/kg
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
SOX+Pembro+Tmab(3週毎)	胃癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫]トラスツズマブBS	8	mg/kg
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
		1	[腫]キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g	200	mg/Body
TAS-102(2投2休)	胃癌	1	！[腫]ロンサーフ配合錠		
T-DXd(3週毎)	胃癌	1	！[腫]エンハーツ点滴静注用 1 0 0 m g	6.4	mg/kg
weekly nab-PTX(3投1休)	胃癌	1	[腫]アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g	100	mg/m ²
		8	[腫]アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g	100	mg/m ²
		15	[腫]アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g	100	mg/m ²
weekly nab-PTX(3投1休)+RAM(2週毎)	胃癌	1	[腫]サイラムザ	8	mg/kg
		1	[腫]アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g	100	mg/m ²
		8	[腫]アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g	100	mg/m ²
		15	[腫]アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g	100	mg/m ²
		15	[腫]サイラムザ	8	mg/kg
wPTX(80mg/m ²)(3投1休)	胃癌	1	[腫]パクリタキセル	80	mg/m ²
		8	[腫]パクリタキセル	80	mg/m ²
		15	[腫]パクリタキセル	80	mg/m ²
wPTX(80mg/m ²)(3投1休)+RAM(2週毎)	胃癌	1	[腫]パクリタキセル	80	mg/m ²
		1	[腫]サイラムザ	8	mg/kg
		8	[腫]パクリタキセル	80	mg/m ²
		15	[腫]サイラムザ	8	mg/kg

		15	[腫]パクリタキセル	80	mg/m ²
Durva+Treme(1回目)(4週毎)	肝細胞癌	1	[腫]イジユド点滴静注	300	mg/Body
		1	[腫]イミフィンジ点滴静注	1500	mg/Body
Ramucirumab(2週毎)	肝細胞癌	1	[腫]サイラムザ	8	mg/kg
atezolizumab+BV(1回目)(3週毎)	肝細胞癌	1	[腫]テセントリク点滴静注	1200	mg/Body
		1	[腫]アバスチン	15	mg/kg
Nivolumab(2週毎)	原発不明癌	1	[腫]オプジーボ点滴静注	240	mg/Body
DNF(2投1休)	食道癌	1	[腫]ドセタキセル	30	mg/m ²
		1	[腫]アクプラ静注用	50	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	2000	mg/m ²
		8	[腫]5-FU	2000	mg/m ²
		8	[腫]アクプラ静注用	50	mg/m ²
		8	[腫]ドセタキセル	30	mg/m ²
DTX(3週毎)	食道癌	1	[腫]ドセタキセル	70	mg/m ²
FP(5-FU+CDDP)(4週毎)	食道癌	1	[腫]5-FU	800	mg/m ²
		1	[腫]シスプラチン注	80	mg/m ²
		2	[腫]5-FU	800	mg/m ²
		3	[腫]5-FU	800	mg/m ²
		4	[腫]5-FU	800	mg/m ²
		5	[腫]5-FU	800	mg/m ²
FP(5-FU+CDDP)(4週毎)+Nivo(2週毎)	食道癌	1	[腫]5-FU	4000	mg/m ²
		1	[腫]オプジーボ点滴静注	240	mg/Body
		1	[腫]シスプラチン注	80	mg/m ²
		15	[腫]オプジーボ点滴静注	240	mg/Body
NF(2投1休)	食道癌	1	[腫]5-FU	2000	mg/m ²
		1	[腫]アクプラ静注用	50	mg/m ²

Nivolumab(2週毎)	食道癌	8	[腫]アクプラ静注用	50	mg/m ²
		8	[腫]5-FU	2000	mg/m ²
S1(1投1休)	食道癌	1	[腫]オプジーボ点滴静注	240	mg/Body
S1(2投1休)	食道癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
S1(3投1休)	食道癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
S1(4投2休)	食道癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
wPTX(100mg/m ²)(6投1休)	食道癌	1	[腫]パクリタキセル	100	mg/m ²
		8	[腫]パクリタキセル	100	mg/m ²
		15	[腫]パクリタキセル	100	mg/m ²
		22	[腫]パクリタキセル	100	mg/m ²
		29	[腫]パクリタキセル	100	mg/m ²
		36	[腫]パクリタキセル	100	mg/m ²
5-FU+LV(sLV5FU2)(2週毎)	大腸癌	1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
5-FU+I-LV+BV(2週毎)	大腸癌	1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	[腫]アバスチン	5	mg/kg
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
CAPOX(130mg/m ²)(2投1休)	大腸癌	1	！[腫]カペシタビン錠300mg「サワイ」		
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
CAPOX(130mg/m ²)(2投1休)+BV	大腸癌	1	！[腫]カペシタビン錠300mg「サワイ」		
		1	[腫]アバスチン	7.5	mg/kg
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
CPT11+Pmah(2週毎)	大腸癌	1	[腫]ベクティビックス	6	mg/kg

CPT11+Irinotecan(2週毎)	大腸癌	1	[腫]イリノテカン塩酸塩 40 mg 「NK」	150	mg/m ²
		1	！[腫]カペシタビン錠 300 mg 「サワイ」		
CapIRI+BV(2投1休)	大腸癌	1	[腫]アバスチン	7.5	mg/kg
		1	[腫]イリノテカン塩酸塩 40 mg 「NK」	200	mg/m ²
Cape(2投1休)+BV	大腸癌	1	！[腫]カペシタビン錠 300 mg 「サワイ」		
		1	[腫]アバスチン	7.5	mg/kg
Capecitabine(術後補助化学療法)(2投1休)	大腸癌	1	！[腫]カペシタビン錠 300 mg 「サワイ」		
Cetuximab(2週毎)	大腸癌	1	[腫]アービタックス注射液 100 mg	500	mg/m ²
Cmab+Encora(1週毎)	大腸癌	1	[腫]アービタックス注射液 100 mg	400	mg/m ²
Cmab+Encora+Binime(1週毎)	大腸癌	1	[腫]アービタックス注射液 100 mg	400	mg/m ²
FOLFIRI(2週毎)	大腸癌	1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
FOLFIRI+Aflibercept(2週毎)	大腸癌	1	[腫]イリノテカン塩酸塩 40 mg 「NK」	150	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
		1	[腫]イリノテカン塩酸塩 40 mg 「NK」	150	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	ザルトラップ点滴静注	4	mg/kg
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
FOLFIRI+BV(2週毎)	大腸癌	1	[腫]アバスチン	5	mg/kg
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
		1	[腫]イリノテカン塩酸塩 40 mg 「NK」	150	mg/m ²
		1	[腫]イリノテカン塩酸塩 40 mg 「NK」	150	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²

FOLFIRI+Cmab(Day1,8)	大腸癌	1	[腫] 5-FU	2400	mg/m ²
		1	[腫] アービタックス注射液 100mg	400	mg/m ²
		1	[腫] 5-FU	400	mg/m ²
		8	[腫] アービタックス注射液 100mg	250	mg/m ²
FOLFIRI+Cmab(2週毎)	大腸癌	1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫] アービタックス注射液 100mg	500	mg/m ²
		1	[腫] 5-FU	400	mg/m ²
		1	[腫] イリノテカン塩酸塩 40mg 「NK」	150	mg/m ²
		1	[腫] 5-FU	2400	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
FOLFIRI+Pmab(2週毎)	大腸癌	1	[腫] 5-FU	400	mg/m ²
		1	[腫] ベクティビックス	6	mg/kg
		1	[腫] イリノテカン塩酸塩 40mg 「NK」	150	mg/m ²
		1	[腫] 5-FU	2400	mg/m ²
		1	[腫] イリノテカン塩酸塩 40mg 「NK」	150	mg/m ²
		1	[腫] サイラムザ	8	mg/kg
FOLFIRI+RAM(2週毎)	大腸癌	1	[腫] 5-FU	400	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫] 5-FU	2400	mg/m ²
		1	！ [腫] フリュザクラカプセル		
Fruquintinib(3投1休)	大腸癌	1	！ [腫] エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫] イリノテカン塩酸塩 40mg 「NK」	125	mg/m ²
		15	[腫] イリノテカン塩酸塩 40mg 「NK」	125	mg/m ²
IRIS(2投2休)	大腸癌	1	！ [腫] エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫] イリノテカン塩酸塩 40mg 「NK」	100	mg/m ²
		1	[腫] アバスチン	5	mg/kg
IRIS+BV(2投2休)	大腸癌	1	！ [腫] エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫] イリノテカン塩酸塩 40mg 「NK」	100	mg/m ²
		1	[腫] アバスチン	5	mg/kg

		15	[腫]アバスチン	5	mg/kg
Panitumumab(2週毎)	大腸癌	1	[腫]ベクティビックス	6	mg/kg
Pembrolizumab(3週毎)	大腸癌	1	[腫]キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g	200	mg/Body
Pembrolizumab(6週毎)	大腸癌	1	[腫]キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g	400	mg/Body
Regorafenib(3投1休)	大腸癌	1	！[腫]スチバーガ錠 4 0 m g		
S1(1投1休)	大腸癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
S1(2投1休)	大腸癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
S1(2投1休) + BV(Day1)	大腸癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫]アバスチン	7.5	mg/kg
S1(4投2休)	大腸癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
SIRB(2投1休)	大腸癌	1	[腫]アバスチン	7.5	mg/kg
		1	[腫]イリノテカン塩酸塩 4 0 m g 「NK」	150	mg/m ²
SOX(130mg/m ²)(2投1休)	大腸癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
		1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
SOX(130mg/m ²)(2投1休)+BV	大腸癌	1	[腫]アバスチン	7.5	mg/kg
		1	[腫]エルプラット	130	mg/m ²
Sotorasib+Pmab (Day1, 15)	大腸癌	1	[腫]ベクティビックス	6	mg/kg
		15	[腫]ベクティビックス	6	mg/kg
TAS-102(2投2休)	大腸癌	1	！[腫]ロンサーフ配合錠		
		1	！[腫]ロンサーフ配合錠		
TAS-102(2投2休)+BV(Day1,15)	大腸癌	1	[腫]アバスチン	5	mg/kg
		15	[腫]アバスチン	5	mg/kg
UFT+LV(4投1休)	大腸癌	1	！[腫]ユエフティ配合カ ^o セルT100mg(テカ ^o フル量)		
		1	！[腫]ユエフティ配合カ ^o セルT100mg(テカ ^o フル量)		

UFT/LV+BV (3投1休)	大腸癌	1	[腫]アバスチン	5	mg/kg
		15	[腫]アバスチン	5	mg/kg
mFOLFOX6(2週毎)	大腸癌	1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]エルプラット	85	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
mFOLFOX6+BV(2週毎)	大腸癌	1	[腫]アバスチン	5	mg/kg
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
		1	[腫]エルプラット	85	mg/m ²
mFOLFOX6+Cmab(1回目)(Day1,8)	大腸癌	1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]エルプラット	85	mg/m ²
		1	[腫]アービタックス注射液 100mg	400	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
		8	[腫]アービタックス注射液 100mg	250	mg/m ²
mFOLFOX6+Cmab(2週毎)	大腸癌	1	[腫]エルプラット	85	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]アービタックス注射液 100mg	500	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
mFOLFOX6+Pmab(2週毎)	大腸癌	1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]ベクティビックス	6	mg/kg
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
		1	[腫]エルプラット	85	mg/m ²

mFOLFOXIRI(2週毎)	大腸癌	1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	[腫]イリノテカン塩酸塩40mg「NK」	150	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]エルプラット	85	mg/m ²
mFOLFOXIRI+BV(2週毎)	大腸癌	1	[腫]イリノテカン塩酸塩40mg「NK」	150	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]エルプラット	85	mg/m ²
		1	[腫]アバスチン	5	mg/kg
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
GC(2投1休)	胆道癌	1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		1	[腫]シスプラチン注	25	mg/m ²
		8	[腫]シスプラチン注	25	mg/m ²
		8	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		1	[腫]シスプラチン注	25	mg/m ²
GC+Durvalumab(2投1休)	胆道癌	1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		1	[腫]イミフィンジ点滴静注	1500	mg/Body
		8	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		8	[腫]シスプラチン注	25	mg/m ²
		1	[腫]イミフィンジ点滴静注	1500	mg/Body
GCP(2投1休)	胆道癌	1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		1	[腫]キイトルーダ点滴静注100mg	200	mg/Body
		1	[腫]シスプラチン注	25	mg/m ²
		8	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		8	[腫]シスプラチン注	25	mg/m ²
		1	[腫]キイトルーダ点滴静注100mg	200	mg/Body

GCP(2投1休)	胆道癌	1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		8	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
GCS(1投1休)	胆道癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		1	[腫]シスプラチン注	25	mg/m ²
		8	[腫]シスプラチン注	25	mg/m ²
		8	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
GEM(iv)(3投1休)	胆道癌	1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		8	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		15	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
GS(2投1休)	胆道癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		8	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
S1(1投1休)	胆道癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
S1(2投1休)	胆道癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
FOLFIRI(2週毎)	膵癌	1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	[腫]イリノテカン塩酸塩 40mg「NK」	150	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	400	mg/m ²
GEM(iv)(1投1休)	膵癌	1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
GEM(iv)(2投1休)	膵癌	1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		8	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
GEM(iv)(3投1休)	膵癌	1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		8	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		15	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
GEM+nab-PTX(iv)(1投1休)	膵癌	1	[腫]アブラキサン点滴静注用 100mg	125	mg/m ²

GEM+naab-PTX(IV)(1投1休)	膀胱癌	1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
GEM+nab-PTX(iv)(2投1休)	膀胱癌	1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		1	[腫]アブラキサン点滴静注用100mg	125	mg/m ²
		8	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		8	[腫]アブラキサン点滴静注用100mg	125	mg/m ²
		1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
GEM+nab-PTX(iv)(3投1休)	膀胱癌	1	[腫]アブラキサン点滴静注用100mg	125	mg/m ²
		8	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		8	[腫]アブラキサン点滴静注用100mg	125	mg/m ²
		15	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		15	[腫]アブラキサン点滴静注用100mg	125	mg/m ²
		1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
S1(1投1休)	膀胱癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
S1(2投1休)	膀胱癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
S1(2投1休)+GEM(iv)(Day1,8)	膀胱癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
		1	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		8	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
S1(3投1休)	膀胱癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
S1(4投2休)	膀胱癌	1	！[腫]エスエーワン配合OD錠		
mFOLFIRINOX(2週毎)	膀胱癌	1	[腫]エルプラット	85	mg/m ²
		1	[腫]イリノテカン塩酸塩40mg「NK」	150	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²
nal-IRI+5-FU+LV(2週毎)	膀胱癌	1	オニバイド点滴静注43mg	70	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	2400	mg/m ²
		1	[腫]エトポシド点滴静注100mg「NIG」	80	mg/m ²
		1	[腫]エトポシド点滴静注100mg「NIG」	80	mg/m ²

CE(CBDCA+ETP)(4週毎)	その他	1	[腫]カルボプラチン「NK」	5	AUC
		2	[腫]エトポシド点滴静注 1 0 0 m g 「N I G」	80	mg/m ²
		3	[腫]エトポシド点滴静注 1 0 0 m g 「N I G」	80	mg/m ²
EP(ETP+CDDP)(3週毎)	その他	1	[腫]エトポシド点滴静注 1 0 0 m g 「N I G」	100	mg/m ²
		1	[腫]シスプラチン注	80	mg/m ²
		2	[腫]エトポシド点滴静注 1 0 0 m g 「N I G」	100	mg/m ²
FP(5-FU+CDDP)+Pembro(3週毎)	その他	3	[腫]エトポシド点滴静注 1 0 0 m g 「N I G」	100	mg/m ²
		1	[腫]5-FU	4000	mg/m ²
		1	[腫]キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g	200	mg/Body
PI(CDDP+CPT11)(4週毎)	その他	1	[腫]シスプラチン注	80	mg/m ²
		1	[腫]イリノテカン塩酸塩 4 0 m g 「N K」	60	mg/m ²
		1	[腫]シスプラチン注	60	mg/m ²
PI(short hydration)(4週毎)	その他	8	[腫]イリノテカン塩酸塩 4 0 m g 「N K」	60	mg/m ²
		15	[腫]イリノテカン塩酸塩 4 0 m g 「N K」	60	mg/m ²
		1	[腫]シスプラチン注	60	mg/m ²
		1	[腫]イリノテカン塩酸塩 4 0 m g 「N K」	60	mg/m ²
		8	[腫]イリノテカン塩酸塩 4 0 m g 「N K」	60	mg/m ²
		15	[腫]イリノテカン塩酸塩 4 0 m g 「N K」	60	mg/m ²
		1	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²
		1	[腫]アクラシノン注射用 2 0 m g	14	mg/m ²
		2	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²
		2	[腫]アクラシノン注射用 2 0 m g	14	mg/m ²
		3	[腫]アクラシノン注射用 2 0 m g	14	mg/m ²
		3	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²
		4	[腫]アクラシノン注射用 2 0 m g	14	mg/m ²
4	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²		

CAG

AML

5	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²
6	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²
7	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²
8	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²
9	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²
10	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²
11	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²
12	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²
13	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²
14	[腫]キロサイド注	10	mg/m ²

DNR/AraC (寛解導入療法)

AML

1	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²
1	[腫]ダウノマイシン静注用 20 mg	50	mg/m ²
2	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²
2	[腫]ダウノマイシン静注用 20 mg	50	mg/m ²
3	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²
3	[腫]ダウノマイシン静注用 20 mg	50	mg/m ²
4	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²
4	[腫]ダウノマイシン静注用 20 mg	50	mg/m ²
5	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²
5	[腫]ダウノマイシン静注用 20 mg	50	mg/m ²
6	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²
7	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²
1	[腫]イダマイシン静注用 5 mg	12	mg/m ²
1	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²
2	[腫]イダマイシン静注用 5 mg	12	mg/m ²
2	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²

IDR/AraC	AML	3	[腫]イダマイシン静注用 5 m g	12	mg/m ²
		3	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²
		4	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²
		5	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²
		6	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²
		7	[腫]キロサイド注	100	mg/m ²
		Ivosidenib+AZA (sc)	AML	1	！[腫]ティブソボ錠 2 5 0 m g
1	[腫]ビダーザ注射用100mg			75	mg/m ²
2	[腫]ビダーザ注射用100mg			75	mg/m ²
3	[腫]ビダーザ注射用100mg			75	mg/m ²
4	[腫]ビダーザ注射用100mg			75	mg/m ²
5	[腫]ビダーザ注射用100mg			75	mg/m ²
6	[腫]ビダーザ注射用100mg			75	mg/m ²
Ven+AZA (div)	AML	1	！[腫]ベネクレクタ錠		
		1	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		2	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		3	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		4	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		5	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		6	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
Ven+AZA (sc)	AML	1	！[腫]ベネクレクタ錠		
		1	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		2	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		3	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²

VENITAZA (SC)

AML

4	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
5	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
6	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
7	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²

Ven+LDAC

AML

1	！[腫]ベネクレクタ錠		
1	[腫]キロサイド注	20	mg/m ²
2	[腫]キロサイド注	20	mg/m ²
3	[腫]キロサイド注	20	mg/m ²
4	[腫]キロサイド注	20	mg/m ²
5	[腫]キロサイド注	20	mg/m ²
6	[腫]キロサイド注	20	mg/m ²
7	[腫]キロサイド注	20	mg/m ²
8	[腫]キロサイド注	20	mg/m ²
9	[腫]キロサイド注	20	mg/m ²
10	[腫]キロサイド注	20	mg/m ²
1	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
2	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
3	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
4	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
5	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
6	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
7	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
8	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
9	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
10	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
11	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg

ATO (寛解導入)

APL

12	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
13	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
14	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
15	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
16	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
17	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
18	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
19	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
20	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
21	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
22	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
23	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
24	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
25	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
26	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
27	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
28	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
29	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
30	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
31	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
32	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
33	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
34	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
35	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
36	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
37	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg

38	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
39	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
40	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
41	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
42	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
43	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
44	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
45	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
46	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
47	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
48	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
49	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
50	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
51	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
52	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
53	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
54	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
55	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
56	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
57	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
58	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
59	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
60	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
<hr/>			
1	！[腫]ベサノイドカプセル10mg		
1	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg
2	[腫]トリセノックス注10mg	0.15	mg/kg

ATRA + ATO	APL	3	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		4	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		5	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		8	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		9	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		10	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		11	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		12	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		15	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		16	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		17	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		18	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		19	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		22	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		23	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		24	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		25	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		26	[腫]トリセノックス注 10 mg	0.15	mg/kg		
		Mogamulizumab	ATL	1	[腫]ポテリジオ点滴静注 20 mg	1	mg/kg
		VenR	CLL	1	！ [腫]ベネクレクタ錠		
				1	[腫]リツキサソ注	375	mg/m ²
		A+AVD	HL	1	[腫]アドセトリス点滴静注用 50 mg	1.2	mg/kg
				1	[腫]エクザール注射用 10 mg	6	mg/m ²
				1	[腫]アドリアシン注用	25	mg/m ²
				1	[腫]ダカルバジン注用 100 mg	375	mg/m ²
				15	[腫]エクザール注射用 10 mg	6	mg/m ²

		15	[腫]アドリアシン注用	25	mg/m ²
		15	[腫]アドセトリス点滴静注用 50mg	1.2	mg/kg
		15	[腫]ダカルバジン注用 100mg	375	mg/m ²
ABVD	HL	1	[腫]アドリアシン注用	25	mg/m ²
		1	[腫]ブレオ注射用 5mg	10	mg/m ²
		1	[腫]ダカルバジン注用 100mg	375	mg/m ²
		1	[腫]エクザール注射用 10mg	6	mg/m ²
		15	[腫]ブレオ注射用 5mg	10	mg/m ²
		15	[腫]ダカルバジン注用 100mg	375	mg/m ²
		15	[腫]アドリアシン注用	25	mg/m ²
		15	[腫]エクザール注射用 10mg	6	mg/m ²
アドセトリス単独	HL	1	[腫]アドセトリス点滴静注用 50mg	1.8	mg/kg
オプジーボ	HL	1	[腫]オプジーボ点滴静注	240	mg/Body
キイトルーダ (3週投与)	HL	1	[腫]キイトルーダ点滴静注 100mg	200	mg/Body
キイトルーダ (6週投与)	HL	1	[腫]キイトルーダ点滴静注 100mg	400	mg/Body
Rituximab	ITP	1	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		8	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		15	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		22	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
ビダーザ (div)	MDS	1	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		2	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		3	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		4	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		5	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		1	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		2	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²

ビダーザ (sc)	MDS	3	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		4	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
		5	[腫]ビダーザ注射用100mg	75	mg/m ²
レブラミド単独	MDS	1	！[腫]レブラミドカプセル		
Bortezomib (3投1休)	MM	1	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		8	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		15	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
Bortezomib (4投1休)	MM	1	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		8	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		15	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		22	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
Bortezomib (週2回投与)	MM	1	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		4	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		8	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		11	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
DBd	MM	1	[腫]ダラザレックス	16	mg/kg
		1	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		4	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		8	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		8	[腫]ダラザレックス	16	mg/kg
		11	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		15	[腫]ダラザレックス	16	mg/kg
		1	[腫]ダラザレックス	8	mg/kg
1	[腫]カイプロリス点滴静注用	20	mg/m ²		
2	[腫]ダラザレックス	8	mg/kg		
2	[腫]カイプロリス点滴静注用	20	mg/m ²		

DKd	MM	8	[腫]カiproリス点滴静注用	56	mg/m ²
		8	[腫]ダラザレックス	16	mg/kg
		9	[腫]カiproリス点滴静注用	56	mg/m ²
		15	[腫]カiproリス点滴静注用	56	mg/m ²
		15	[腫]ダラザレックス	16	mg/kg
		16	[腫]カiproリス点滴静注用	56	mg/m ²
		22	[腫]ダラザレックス	16	mg/kg
DRd	MM	1	！[腫]レブラミドカプセル		
		1	[腫]ダラザレックス	16	mg/kg
		8	[腫]ダラザレックス	16	mg/kg
		15	[腫]ダラザレックス	16	mg/kg
		22	[腫]ダラザレックス	16	mg/kg
DRd (sc)	MM	1	！[腫]レブラミドカプセル		
		1	[腫]ダラキューロ配合皮下注	1800	mg/Body
		8	[腫]ダラキューロ配合皮下注	1800	mg/Body
		15	[腫]ダラキューロ配合皮下注	1800	mg/Body
		22	[腫]ダラキューロ配合皮下注	1800	mg/Body
Erd	MM	1	！[腫]レブラミドカプセル		
		1	【腫】エムプリシティ点静注	10	mg/kg
		8	【腫】エムプリシティ点静注	10	mg/kg
		15	【腫】エムプリシティ点静注	10	mg/kg
		22	【腫】エムプリシティ点静注	10	mg/kg
IRd	MM	1	！[腫]レブラミドカプセル		
		1	！[腫]ニンラーロカプセル		
		8	！[腫]ニンラーロカプセル		
		15	！[腫]ニンラーロカプセル		

IsaKd	MM	1	【腫】サークリサ点滴静注	10	mg/kg
		1	[腫]カイプロリス点滴静注用	20	mg/m ²
		2	[腫]カイプロリス点滴静注用	20	mg/m ²
		8	[腫]カイプロリス点滴静注用	56	mg/m ²
		8	【腫】サークリサ点滴静注	10	mg/kg
		9	[腫]カイプロリス点滴静注用	56	mg/m ²
		15	[腫]カイプロリス点滴静注用	56	mg/m ²
		15	【腫】サークリサ点滴静注	10	mg/kg
		16	[腫]カイプロリス点滴静注用	56	mg/m ²
		22	【腫】サークリサ点滴静注	10	mg/kg
IsaPd	MM	1	！[腫]ポマリストカプセル		
		1	【腫】サークリサ点滴静注	10	mg/kg
		8	【腫】サークリサ点滴静注	10	mg/kg
		15	【腫】サークリサ点滴静注	10	mg/kg
		22	【腫】サークリサ点滴静注	10	mg/kg
IsaVRd 【BENEFIT試験】	MM	1	！[腫]レブラミドカプセル		
		1	【腫】サークリサ点滴静注	10	mg/kg
		1	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		8	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		8	【腫】サークリサ点滴静注	10	mg/kg
		15	【腫】サークリサ点滴静注	10	mg/kg
		15	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
22	【腫】サークリサ点滴静注	10	mg/kg		
Ixazomib単独	MM	1	！[腫]ニンラーロカプセル		
		8	！[腫]ニンラーロカプセル		
		15	！[腫]ニンラーロカプセル		

Kd	MM	1	[腫]カイプロリス点滴静注用	20	mg/m ²
		2	[腫]カイプロリス点滴静注用	20	mg/m ²
		8	[腫]カイプロリス点滴静注用	56	mg/m ²
		9	[腫]カイプロリス点滴静注用	56	mg/m ²
		15	[腫]カイプロリス点滴静注用	56	mg/m ²
		16	[腫]カイプロリス点滴静注用	56	mg/m ²
KRd	MM	1	！[腫]レブラミドカプセル		
		1	[腫]カイプロリス点滴静注用	20	mg/m ²
		2	[腫]カイプロリス点滴静注用	20	mg/m ²
		8	[腫]カイプロリス点滴静注用	27	mg/m ²
		9	[腫]カイプロリス点滴静注用	27	mg/m ²
		16	[腫]カイプロリス点滴静注用	27	mg/m ²
MP	MM	1	！[腫]アルケラン錠 2 m g		
Pd	MM	1	！[腫]ポマリストカプセル		
Rd (再発・難治)	MM	1	！[腫]レブラミドカプセル		
Rd (未治療)	MM	1	！[腫]レブラミドカプセル		
VRd	MM	1	！[腫]レブラミドカプセル		
		1	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		4	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		8	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
weekly Kd	MM	1	[腫]カイプロリス点滴静注用	20	mg/m ²
		8	[腫]カイプロリス点滴静注用	70	mg/m ²
		15	[腫]カイプロリス点滴静注用	70	mg/m ²
Rendamustine	NHI	1	[腫]トレアキシン点滴静注液 100mg/4ml	120	mg/m ²

DENDAMUSTINE	NHL	2	[腫]トレアキシ点滴静注液 100mg/4ml	120	mg/m ²
		1	！[腫]エンドキサン錠 50mg	1200	mg/m ²
CHASE	NHL	1	[腫]エトポシド注 100mg	100	mg/m ²
		1	[腫]注射用エンドキサン	1200	mg/m ²
		2	[腫]エトポシド注 100mg	100	mg/m ²
		2	[腫]キロサイド注	2000	mg/m ²
		3	[腫]キロサイド注	2000	mg/m ²
		3	[腫]エトポシド注 100mg	100	mg/m ²
		1	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
CHASER	NHL	2	[腫]エトポシド注 100mg	100	mg/m ²
		2	[腫]注射用エンドキサン	1200	mg/m ²
		2	！[腫]エンドキサン錠 50mg	1200	mg/m ²
		3	[腫]エトポシド注 100mg	100	mg/m ²
		3	[腫]キロサイド注	2000	mg/m ²
		4	[腫]キロサイド注	2000	mg/m ²
		4	[腫]エトポシド注 100mg	100	mg/m ²
CHOP	NHL	1	[腫]オンコビン注射用 1mg	1.4	mg/m ²
		1	[腫]注射用エンドキサン	750	mg/m ²
		1	！[腫]エンドキサン錠 50mg	750	mg/m ²
		1	[腫]アドリアシン注用	50	mg/m ²
COP	NHL	1	！[腫]エンドキサン錠 50mg	750	mg/m ²
	NHL	1	[腫]注射用エンドキサン	750	mg/m ²
	NHL	1	[腫]オンコビン注射用 1mg	1.4	mg/m ²
		1	[腫]アドリアシン注用	10	mg/m ²
		1	[腫]エトポシド点滴静注 100mg 「NIG」	50	mg/m ²
		1	[腫]オンコビン注射用 1mg	0.4	mg/m ²

DA-EPOCH	NHL	2	[腫]アドリアシン注用	10	mg/m ²
		2	[腫]エトポシド点滴静注 1 0 0 m g 「N I G」	50	mg/m ²
		2	[腫]オンコピン注射用 1 m g	0.4	mg/m ²
		3	[腫]オンコピン注射用 1 m g	0.4	mg/m ²
		3	[腫]エトポシド点滴静注 1 0 0 m g 「N I G」	50	mg/m ²
		3	[腫]アドリアシン注用	10	mg/m ²
		4	[腫]アドリアシン注用	10	mg/m ²
		4	[腫]エトポシド点滴静注 1 0 0 m g 「N I G」	50	mg/m ²
		4	[腫]オンコピン注射用 1 m g	0.4	mg/m ²
		5	[腫]注射用エンドキサン	750	mg/m ²
		5	！[腫]エンドキサン錠 5 0 m g	750	mg/m ²
G-Benda	NHL	1	[腫]ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g	1000	mg/Body
		1	[腫]トレアキシン点滴静注液 100mg/4ml	90	mg/m ²
		2	[腫]トレアキシン点滴静注液 100mg/4ml	90	mg/m ²
		8	[腫]ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g	1000	mg/Body
		15	[腫]ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g	1000	mg/Body
G-CHOP	NHL	1	[腫]オンコピン注射用 1 m g	1.4	mg/m ²
		1	[腫]注射用エンドキサン	750	mg/m ²
		1	[腫]ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g	1000	mg/Body
		1	[腫]アドリアシン注用	50	mg/m ²
		1	！[腫]エンドキサン錠 5 0 m g	750	mg/m ²
		8	[腫]ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g	1000	mg/Body
G-COP	NHL	15	[腫]ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g	1000	mg/Body
		1	[腫]注射用エンドキサン	750	mg/m ²
		1	[腫]ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g	1000	mg/Body
		1	！[腫]エンドキサン錠 5 0 m g	750	mg/m ²

G-CON	NHL	1	[腫] オンコビン注射用 1 m g	1.4	mg/m ²
		8	[腫] ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g	1000	mg/Body
		15	[腫] ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g	1000	mg/Body
GDC	NHL	1	[腫] ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		1	[腫] カルボプラチン「NK」	5	AUC
		8	[腫] ゲムシタビン	1000	mg/m ²
G単独維持療法	NHL	1	[腫] ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g	1000	mg/Body
HD-MTX	NHL	2	[腫] メントレキセート点滴静注液1000m g	3500	mg/m ²
ICE	NHL	1	[腫] エトポシド注 1 0 0 m g	100	mg/m ²
		1	[腫] カルボプラチン「サウ」	400	mg/m ²
		1	[腫] イホマイド 1 g	1.2	g/m ²
		2	[腫] エトポシド注 1 0 0 m g	100	mg/m ²
		2	[腫] イホマイド 1 g	1.2	g/m ²
		3	[腫] イホマイド 1 g	1.2	g/m ²
		3	[腫] エトポシド注 1 0 0 m g	100	mg/m ²
		4	[腫] エトポシド注 1 0 0 m g	100	mg/m ²
		4	[腫] イホマイド 1 g	1.2	g/m ²
		5	[腫] エトポシド注 1 0 0 m g	100	mg/m ²
5	[腫] イホマイド 1 g	1.2	g/m ²		
mini-CHOP	NHL	1	[腫] アドリアシン注用	25	mg/m ²
		1	[腫] 注射用エンドキサン	400	mg/m ²
		1	！ [腫] エンドキサン錠 5 0 m g	400	mg/m ²
Pola+BR	NHL	1	[腫] オンコビン注射用 1 m g	1	mg/Body
		1	[腫] リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		2	[腫] トレアキシン点滴静注液 100mg/4ml	90	mg/m ²
		2	[腫] ポライビー点滴静注用 1 4 0 m g	1.8	mg/kg

		3	[腫]トレアキシン点滴静注液 100mg/4ml	90	mg/m ²
Pola+R-CHP	NHL	1	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		2	！[腫]エンドキサン錠 5 0 m g	750	mg/m ²
		2	[腫]ポライビー点滴静注用 1 4 0 m g	1.8	mg/kg
		2	[腫]アドリアシン注用	50	mg/m ²
		2	[腫]注射用エンドキサン	750	mg/m ²
R2	NHL	1	！[腫]レブラミドカプセル		
		1	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		8	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		15	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		22	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
RB	NHL	1	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		2	[腫]トレアキシン点滴静注液 100mg/4ml	90	mg/m ²
		3	[腫]トレアキシン点滴静注液 100mg/4ml	90	mg/m ²
R-CHOP	NHL	1	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		2	！[腫]エンドキサン錠 5 0 m g	750	mg/m ²
		2	[腫]オンコビン注射用 1 m g	1.4	mg/m ²
		2	[腫]アドリアシン注用	50	mg/m ²
		2	[腫]注射用エンドキサン	750	mg/m ²
R-COP	NHL	1	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		2	！[腫]エンドキサン錠 5 0 m g	750	mg/m ²
		2	[腫]注射用エンドキサン	750	mg/m ²
R-GDC	NHL	2	[腫]オンコビン注射用 1 m g	1.4	mg/m ²
		1	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		2	[腫]ゲムシタビン	1000	mg/m ²
		2	[腫]カルボプラチンI「NK」	5	AUC

		9	[腫]ゲムシタピン	1000	mg/m ²
Rituximab	NHL	1	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		1	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
R-miniCHOP	NHL	2	[腫]オンコビン注射用 1 m g	1	mg/Body
		2	[腫]注射用エンドキサン	400	mg/m ²
		2	！[腫]エンドキサン錠 5 0 m g	400	mg/m ²
		2	[腫]アドリアシン注用	25	mg/m ²
Romidepsin単独	NHL	1	【腫】 イストダックス点静注 1 0 m g	14	mg/m ²
		8	【腫】 イストダックス点静注 1 0 m g	14	mg/m ²
		15	【腫】 イストダックス点静注 1 0 m g	14	mg/m ²
R-THPCOP	NHL	1	[腫]リツキシマブBS注	375	mg/m ²
		2	！[腫]エンドキサン錠 5 0 m g	750	mg/m ²
		2	[腫]ピノルビン注射用	50	mg/m ²
		2	[腫]注射用エンドキサン	750	mg/m ²
		2	[腫]オンコビン注射用 1 m g	1.4	mg/m ²
THPCOP	NHL	1	[腫]オンコビン注射用 1 m g	1.4	mg/m ²
		1	[腫]注射用エンドキサン	750	mg/m ²
		1	[腫]ピノルビン注射用	50	mg/m ²
		1	！[腫]エンドキサン錠 5 0 m g	750	mg/m ²
VP-16 (A法)	NHL	1	！[腫]ラステットSカプセル 2 5 m g		
VP-16 (B法)	NHL	1	！[腫]ラステットSカプセル 2 5 m g		
アドセトリス単独	NHL	1	[腫]アドセトリス点滴静注用 5 0 m g	1.8	mg/kg
		1	！[腫]エンドキサン錠 5 0 m g		
		1	[腫]ダラキューロ配合皮下注	1800	mg/Body
		1	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		8	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²

DCyBorD (sc)	その他	8	[腫]ダラキューロ配合皮下注	1800	mg/Body
		15	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		15	[腫]ダラキューロ配合皮下注	1800	mg/Body
		22	[腫]ベルケイド注射用 3 m g	1.3	mg/m ²
		22	[腫]ダラキューロ配合皮下注	1800	mg/Body
髄注 (MTX, AraC, PSL)	その他	1	[腫]キロサイド注	40	mg/Body
		1	[腫]メソトレキセート点滴静注液	15	mg/Body